

Siam Cement (Kaeng Khoi) 水泥有限公司 再次信赖先进的莱歇立磨

新闻简报

LOE-2016-10 PR 0301

杜塞尔多夫

13/11/2016

页 1/3



在摩洛哥塞塔特水泥厂的莱歇磨 LM 56.3+3 CS

在变化的水泥市场利用先进的莱歇技术可获得最大的利益和生产的灵活性

Saraburi – 泰国水泥制造商领先者 Siam Cement 水泥有限公司 (SCG) 目前与莱歇签订了订单，交付一台用于 Kaeng Khoi 的水泥厂的 LM 56.3+3 CS 莱歇磨。

此莱歇磨将生产中等细度的水泥，粉磨原料为熟料、石膏和石灰石。莱歇磨的优点是：使 SCG 能快速并很容易的切换生产不同水泥产品的品种和质量。因此，公司将来能生产更广范围的不同水泥类型，同时改变产品细度，适应不断变化的水泥市场。在 SCG 一直使用的传统的辊压机加球磨的系统若是达到这个目标将需要很长的时间。

此磨的灵活性在将来生产不同水泥类型方面将可以显见，同时为 SCG 获得更大的利益：水泥质量将大大地有效地得到改进，能很好地适应市场的需求。

用新的莱歇磨在生产不同水泥类型方面能更加节能，在节电方面获得的效果最大，大约节电 15%-40%，取决于水泥质量。这对于

德国莱歇公司

Hansaallee 243

40549 杜塞尔多夫·德国

电话: +49-211-53 53-0

传真: +49-211-53 53-500

电子邮件: loesche@loesche.de

总经理:

Thomas Loesche 博士

Rüdiger Zerbe 先生

杜塞尔多夫地区法院 HRB 13611

网址: www.loesche.com



SCG 来讲是个很重要的需求，为了将来能更成功地继续销售他们的水泥。

除了莱歇在立磨粉磨水泥方面长期的经验外，结合全厂设计的粉磨车间中心区域外的供货范围，像风机、布袋收尘器、电气自动化等，也是水泥生产最高效的保证。

SCG 水泥有限公司从上世纪八十年代开始就一直很信赖莱歇技术，这种信赖在几个水泥厂生产商那得到了证实。莱歇因此在泰国成为立磨的主要供货商。

莱歇立磨-也就是 LM 56.3+3 CS- 于 2014 年做为 Ta Luang 现有水泥厂的部分设备，是最后一批交货的，现在，这个水泥厂在生产破特兰水泥系列 III 执行了新标准：整个粉磨车间单位电耗与用球磨系统的粉磨车间需要 60 kWh/t 相比，仅需 40 kWh/t。这就导致了特别低的生产成本。另外，仅需 200 g/t 的助磨剂，而传统的球磨需要 600 g/t。用立磨达到的相关的水泥质量（18 小时的混凝土强度）超过了 500 ksc，大大的超过了 TIS（泰国工业标准）的 440 ksc。

新闻简报

LOE-2016-10 PR 0301

杜塞尔多夫

13/11/2016

页 2/3

德国莱歇公司

Hansaallee 243

40549 杜塞尔多夫·德国

电话: +49-211-53 53-0

传真: +49-211-53 53-500

电子邮件: loesche@loesche.de

总经理:

Thomas Loesche 博士

Rüdiger Zerbe 先生

杜塞尔多夫地区法院 HRB 13611

网址: www.loesche.com



联系方式

德国莱歇公司
Karin Boeker-Mahr
Hansaallee 243
D-40549 杜塞尔多夫, 德国
电话: +49.211.53 53-417
传真: +49.211.53 53-5417
网址: www.loesche.com
电子邮件: public-relations@loesche.de

新闻简报

LOE-2016-10 PR 0301

杜塞尔多夫

13/11/2016

页 3/3

德国莱歇公司
Hansaallee 243
40549 杜塞尔多夫, 德国
电话: +49-211-53 53-0
传真: +49-211-53 53-500
电子邮件: loesche@loesche.de



总经理:

Thomas Loesche 博士
Rüdiger Zerbe 先生

杜塞尔多夫地区法院 HRB 13611
网址: www.loesche.com